

EXE in ANSI (0)

Oben Links

HBPrintPDF (QuickPDF) DLL: 11.15

Zeile: 10 Gut so 10,20 !
 Zeile: 11 am 17.11.2015
 Zeile: 12 um 11:21:24
 Zeile: 13
 Zeile: 14
 Zeile: 15

Zeile: 1	Zeile: 1	Zeile: 1<
Zeile: 2		
Zeile: 3	Zeile: 2	Zeile: 2<
Zeile: 4		Zeile: 3<
Zeile: 5	Zeile: 3	Zeile: 4<
Zeile: 6		
Zeile: 7	Zeile: 4	Zeile: 5<
Zeile: 8		Zeile: 6<
Zeile: 9	Zeile: 5	
Zeile: 10		Zeile: 7<

Test **bold** mit einigen Wörtern um den Umbruch zu testen. Neue Zeile und Anfang der Listen:

Code39: 12345



Einfache Liste, mit Standardzeichen:

- Haus: Diese Zeile soll so lang sein, dass ein Umbruch nötig wird
- Hund
- Zeit

Code128: 12345



Aufzählung ab 1 :

1. B
2. A wenn man will, kann man den Inhalt ja auch vorher sortieren.
3. C

EAN13 NUM + SP:



EAN13 NUM:



EAN13 NUM:



=> Unten Seite 3

- => Farbe/Color: black blue red pink green cyan yellow palegray black red NIL = active Color Reset
- => Farbe/Color: black D-blue D-red D-pink D-green D-cyan brown D-gray black

Ausrichtung:

Left

Center

Right

17.11.2015

1.234,56

Ja



Drehen 0 Grad
 Drehen 90 Grad
 Drehen 180 Grad
 Drehen 270 Grad
 Drehen 360 Grad

_LEFT_____ ljksödl kflk lösd fjlskjflksjflsk flskjflösk flöksj flks flkjs flksjdfkjdkfjs
lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf sd flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw
sdfsa dfas sadf s sdf d flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf esd
flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas.

Umlaute äöü ÄÖÜ ß ~ á ù und EUR € (c) © (r) ®

LAST LINE

_CENTER_____ ljksödl kflk lösd fjlskjflksjflsk flskjflösk flöksj flks flkjs flksjdfkjdkfjs
lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf sd flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw
sdfsa dfas sadf s sdf d flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf esd
flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas.

Umlaute äöü ÄÖÜ ß ~ á ù und EUR € (c) © (r) ®

LAST LINE

_RIGHT_____ ljksödl kflk lösd fjlskjflksjflsk flskjflösk flöksj flks flkjs flksjdfkjdkfjs
lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf sd flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw
sdfsa dfas sadf s sdf d flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf esd
flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas.

Umlaute äöü ÄÖÜ ß ~ á ù und EUR € (c) © (r) ®

LAST LINE

_BLOCK_NORMAL_____ ljksödl kflk lösd fjlskjflksjflsk flskjflösk flöksj flks flkjs
flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf sd flksjdfkjdkfjs
lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf d flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw
sdfsa dfas sadf s sdf esd flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas.

Umlaute äöü ÄÖÜ ß ~ á ù und EUR € (c) © (r) ®

LAST LINE

_LEFT_____ ljksödl kflk lösd fjlskjflksjflsk flskjflösk flöksj flks flkjs flksjdfkjdkfjs
lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf sd flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw
sdfsa dfas sadf s sdf d flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas sadf s sdf esd
flksjdfkjdkfjs lflskdfjlsjflksjdf lwersdw sdfsa dfas.

Umlaute äöü ÄÖÜ ß ~ á ù und EUR € (c) © (r) ®

LAST LINE :PrintText() print in _LAST LINE _

NEXT LINE by :PrintText()

namedDest: ShowThis1 __ (20/185.54)

One Line ... (20/219.80)

namedDest: ShowThis2 __(50/70)

=> Unten Seite 3